

SharePoint Column Permission

Column View Permission を使用前に、アクティブする必要があります。詳細情報は [製品インストール案内](#) をご参照ください。

また、詳しいことは [よくあるご質問](#) にご用意いたします。

機能説明

Column Permission

列へのアクセス権限 列へのアクセス権限を有効/無効にします	列へのアクセス権限を有効/無効にする ☒ 有効にする ☐ 無効にする
---	---

この部分で管理者がこのリストにの列へのアクセス権限設定をグローバルに有効化または無効化できます。

アクセス権限設定

アクセス権限設定	アクセス権限設定名(クリックして編集)	クリックして削除	有効/無効にする	状態
フォームレベルのアクセス権限をセットします。	一つもアクセス権限設定は作成されていません。			

[# フォームレベルのアクセス権限設定を追加](#)

既にセットアップされた権限設定は権限設定セクションで管理者に表示します。各設定パーツは削除され、有効化または無効化されできます。状態フィールドは設定パーツは有効化されているかどうかを表示します。列へのアクセス権限設定を編集するには、この設定の名前をクリックします。クリックすると、列へのアクセス権限設定パーツ編集ページが開きます。

列へのアクセス権限設定を追加するには、「フォームレベルのアクセス権限の設定」をクリックしてください。

アクセス権限パートのインポート/エクスポート

インポートまたはエクスポート 現在の設定をxmlファイルとしてインポートまたはエクスポートします。	インポート	エクスポート
---	-------	--------

Column View Permission はアクセス権限設定を XML ファイルとしてインポートまたはエクスポートできます。ことで、異なるサイトのために類似なアクセス権限を作成することはより易しく、かかる時間が少なくなります。

設定をインポートするには、インポートボタンをクリックしてください。ポップアップウィンドアが開きます。この画面で、管理者は XML ファイルのコンテンツを指定エリアに貼り付けるか、一つのファイルを参照しアップロードします。ファイルのアップロードした後、ファイルのコンテンツはアップロードエリア上の場所に表示されます。OK をクリックして、XML ファイルのインポートを確認します。キャンセルをクリックして、インポートを停止します。

アクセス権限の設定をエクスポートするには、エクスポートボタンをクリックしてください。編集エリアで XML ファイルコンテンツを表示するポップアップウィンドアが開きます。管理者はこの設定を他のリストに再利用可能になるために、任意の場所に保存できます。

アクセス権限設定の名前

アクセス権限設定の名前 アクセス権限の設定の名前を入力してください。	アクセス権限の設定の名前を入力してください。
--	--

各列へのアクセス権限設定を名付けることができます。これらの設定は、名前と一緒に、列へのアクセス権限設定の主要ページにの権限設定表に表示されます。

ユーザー/グループの選択 プロGRESS

管理者は前バージョンより詳細情報を使ってユーザーを指定できます。また、含まれるユーザーと除外されるユーザーを正しく指定でき、そして、二つのセクションは同じインターフェイスを共有することで、ユーザーの選択プロセスはより分かりやすくなります。

最初の選択部分で、管理者はすべてのユーザーを選択するか、条件に基づいてユーザーまたはグループを選択するのを決定できます。

ユーザーを含む アクセス権限が割り当てられるユーザーを選択してください。	ユーザータイプを選択 ☐ すべてのユーザーを選択 ☒ 下のユーザーまたはグループを選択
--	--

Column View Permission は次の条件に基づいて、ユーザー/グループの指定を行います：

- 匿名のユーザーを含む/除外
- ユーザー名またはグループ名の入力
- ユーザー/グループを含む列と参照関連列の選択

- 他のリストから、ユーザーの参照と条件に基づいてのフィルタ

a) 匿名のユーザー

匿名ユーザーを選択/非選択

☐ 匿名ユーザーを含む

この機能は管理者が匿名のユーザーを選択できるようになります。

匿名ユーザーはあなたの Web サイトへパブリックアクセスできます。

匿名アクセスは任意の人があなたの Web サイトのパブリックエリアへ訪問できると同時に、許可のないユーザーがあなたの Web サイトの重要管理機能と個人情報へのアクセスできません。

b) ユーザーとグループ名の入力

ユーザー/グループを入力




Column View Permission はユーザーとグループ名の入力用ボックスを提供します。複数の入力も可能です。既定のユーザー選択を使用して、管理者は名前を参照できたり、ボックスへの入力した名前をチェックできます。

c) ユーザーまたはグループ列と関連列の選択

「ユーザーまたはグループ」列を選択

☐ 関連列を表示(例えば参照列)

☐ ユーザー
☐ 作成者
☐ 更新者

Column View Permission はすべてのユーザー/グループを含む列が利用可能です。これらのチェックボックスをオンにすると、これらの列に含まれるユーザーとグループを選択できます。この選択は指定し

た列値をフィールドできます。ただ、権限設定は現在ログインユーザーと関連するアイテムだけに適用しますが、他のアイテムは影響を受けません。

「関連列を表示」前のチェックボックスをオンにする場合には、管理者は関連列も選択します。この場合には、参照先にのすべてのユーザー/グループが選択されることが出来ます。

d) 他のリストからユーザーの参照と条件を基づいてのフィールド

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択:

サイトを選択:

リストを選択:

「ユーザーまたはグループ」列を選択:

☐ ユーザー

☐ 作成者

☐ 更新者

☒ 条件式を有効にする

アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください:

関数に関するヘルプチップ

[アクセス権限の設定を追加](#)

他のリストからユーザーの選択というプロセスは次のように実行します:

- 参照先リストを指定します。管理者は最初にリストがあるサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにのすべてのリストは右のドロップダウンリストに表示されます。
- 「ユーザーまたはグループ」列を指定します。ユーザー/グループ列前のチェックボックスをオンして選択します。前のユーザー/グループ列の選択と類似ですが、ただ、違うことは、ログインにかかわらずすべてのユーザーは列からプルされます。こうして、権限設定はすべてのアイテムに適用します。
- 条件式を基づいて、選択したユーザーをフィルタします。

条件式に基づいて、選択条件を指定

条件は次の二つの部分に追加されます:

- 他のサイトからユーザーまたはグループのフィルタ
- 権限設定の影響を受けるアイテムの指定

a) 他のリストからユーザーの選択は次の手順で従います:

- 参照先リストの指定。管理者は最初にリストがあるサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにのすべてのリストは右のドロップダウンリストに表示されます。
- 「ユーザーまたはグループ」列の指定。ユーザー/グループ列をチェックボックスをオンして選択します。
- 条件式を設定して、結果のフィルタ。条件式を使って、ユーザーまたはグループ列とこのリストの既存の列と間に関連関係を築けます。このことで、条件式を満たすユーザーのみが選択されます。

b) 権限設定の影響を受けるアイテムの指定:

フォームレベルのアクセス権限の設定

アクセス権限設定を選択:

☒ 条件式を追加

権限が適用されるユーザーまたはグループを選択するには、条件式を入力してください。

[列の挿入] [宣言子の挿入] [関数の挿入]

関数に関するヘルプチップ

条件式の入力で、管理者は権限設定の影響を受けるアイテムを指定できます。ただ、現在のリストアイテムだけが選択され、他のリストにのアイテムを参照できません。そして、関係付けられた列にのアイテムも選択されることができません。これはユーザーの選択と最も大きな違いです。

フォームレベルのアクセス許可設定

新しいアイテム フォーム:
新しいアイテムフォームに非表示列を選択（これらの列を表示しない）

タイトル
パスポート
フリガナ(名)
フリガナ(姓)
メモ
ユーザー
契約期限
携帯番号
社員ID

追加 >

< 削除

アイテムの編集 フォーム:
アイテムの編集フォームに編集可能列、非表示列および読み取り専用列をそれぞれ選択

タイトル
パスポート
フリガナ(名)
フリガナ(姓)
メモ
ユーザー
契約期限
携帯番号
社員ID
住所
上司
身分証明書番号
姓
誕生日
添付ファイル
電子メール
電話番号
入社日
部署
名

追加 >

< 削除

読み取り専用列を選択

非表示列を選択

追加 >

< 削除

アイテムの表示 フォーム:
アイテムの表示フォームに非表示列を選択（これらの列を表示しない）

タイトル
パスポート
フリガナ(名)
フリガナ(姓)
メモ
ユーザー
契約期限
携帯番号
社員ID

追加 >

< 削除

アクセス権限設定を追加

Column View Permission を使用して、管理者が列へのアクセス権限を設定するだけでなく、フォームレベルの列へのアクセス権限を設定できます。

列を読み取り専用にしたら、これらの列はアイテムの編集フォームだけに、読み取り専用列として設定されます。

列を非表示にしたら、「新規作成モード」「編集モード」と「表示モード」と、三つのフォームにこれらの列は非表示です。

列へのアクセス権限とビューへのアクセス権限と緊密に共に動作します。非表示列が含まれているビューも、ユーザーがアクセスできませんのために、特定のユーザーにとっての非表示列を、これらのユーザーがアクセスできるべきビューから、削除しなければなりません。

例

たくさんの秘密情報を格納する HR リストです。

新規 操作 設定															編集 すべてのアイテム		
アイテム	社員ID	姓	フリガナ(姓)	名	誕生日	部署	役職	住所	パスワード	身分証明書番号	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	退社日	ユーザー
1	SFB-001	福田	フタダ	雄子	1980/02/05	営業部	課長	東京都港区新小岩1-17	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/02/12	2015/02/12	鈴木 二郎
2	SFB-002	佐藤	サトウ	ひより	1980/02/06	技術部	社員	東京都港区新小岩1-18	151VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/02/13	2015/02/13	中村 太郎
3	SFB-003	福田	フタダ	雄太	1980/02/07	技術部	社員	東京都港区新小岩1-19	162VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/02/14	2015/02/14	福田 三郎
4	SFB-004	福田	フタダ	雄太	1980/02/08	営業部	主任	東京都港区新小岩1-20	168VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/15	2015/02/15	新録付け閲覧者
5	SFB-005	佐々木	ササキ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	東京都港区新小岩1-21	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/16	2015/02/16	結果閲覧ユーザー
6	SFB-006	福田	フタダ	雄太	1980/02/10	営業部	課長	東京都港区新小岩1-22	105VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/02/17	2015/02/17	システムアサシナ
7	SFB-007	福田	フタダ	雄太	1980/02/11	営業部	社員	東京都港区新小岩1-23	120VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9166	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/02/18	2015/02/18	HANDOWNAdministrator
8	SFB-008	福田	フタダ	雄太	1980/02/12	技術部	社員	東京都港区新小岩1-24	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9167	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/19	2015/02/19	HANDOWNAdministrator
9	SFB-009	山田	ヤマダ	美穂	1980/02/13	管理	社員	東京都港区新小岩1-25	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9168	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/20	2015/02/20	HANDOWNAdministrator
10	SFB-010	小島	コジマ	結衣	1980/02/14	営業部	社員	東京都港区新小岩1-26	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9169	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/21	2015/02/21	新録付け閲覧者
11	SFB-011	福田	フタダ	雄太	1980/02/15	営業部	主任	東京都港区新小岩1-27	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/02/22	2015/02/22	福田 三郎
12	SFB-012	酒井	サカイ	美穂	1980/02/16	営業部	社員	東京都港区新小岩1-28	193VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/23	2015/02/23	HANDOWNAdministrator
13	SFB-013	福田	フタダ	雄太	1980/02/17	営業部	社員	東京都港区新小岩1-29	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/24	2015/02/24	test1
14	SFB-014	石川	イシカワ	雄太	1980/02/18	技術部	社員	東京都港区新小岩1-30	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/25	2015/02/25	test2
15	SFB-015	福田	フタダ	美穂	1980/02/19	営業部	課長	東京都港区新小岩1-31	168VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/02/26	2015/02/26	HANDOWNAdministrator
16	SFB-016	福田	フタダ	雄太	1980/02/20	営業部	社員	東京都港区新小岩1-32	121VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/27	2015/02/27	Home のPC
17	SFB-017	福田	フタダ	結衣	1980/02/21			東京都港区新小岩1-33	118VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9166	13125563546	hukuda@sharepointboost.com		2005/02/28	2015/02/28	test a
2	SFB-018	田中	タナカ	淳子	1980/02/22	営業部	社員	東京都港区新小岩1-34	118VEJTHF	371.202.198.002.054.000	0081-90-9167	13125563546	mail:hukuda@sharepointboost.com	鈴木 次郎	2010/02/02	2015/02/02	田中 淳子

このリストで普通従業員が変更できない情報を格納しています。Column View Permission はフォームのためにアクセス権限を管理する機能を持って、列を隠すまたは読み取り専用にします。

既定では、アイテムの編集フォームで、特定のユーザーまたはグループだけに見せられる情報でもすべての値は変更されることができます。

HR管理: 2

OK

キャンセル

 ファイルの添付 |  アイテムの削除 |  スペル チェック...

* は入力必須のフィールドです

タイトル *	2
姓	田中
名	淳子
誕生日	1980/02/22 
部署	営業部 
役職	社員
住所	北京葛飾区新小岩1-34
パスポート	118VBJTHT
身分証明書番号	371,202,198,0
電話番号	0081-90-9167
携帯番号	13125563546
入社日	2010/02/02 
上司	鈴木次郎
電子メール	mailto:hukuda@sharepointboost.com
契約期限	2015/02/02 
社員ID	SPB-018
メモ	
フルカナ(姓)	タナカ
フリカナ(名)	ジュンコ
ユーザー	田中 淳子  

OK

キャンセル

同じ問題は新規作成モデルに存在します。全てのユーザーはリストに情報を追加または全ての列に値を入力できるというわけです。

		OK	キャンセル
📎 ファイルの添付 🔍 スペル チェック...		* は入力必須のフィールドです	
タイトル *			
姓			
名			
誕生日			
部署	管理 ▼		
役職			
住所			
パスポート			
身分証明書番号			
電話番号			
携帯番号			
入社日			
上司			
電子メール			
契約期限			
社員ID			
メモ			
フルカナ(姓)			
フリカナ(名)			
ユーザー			
		OK	キャンセル

アイテムの表示フォームで、会社はある情報を隠したい場合が多いと思いますが、既定の設定を使って、リストにの全てのアイテムは表示されます。

閉じる

 新しいアイテム |  アイテムの編集 |  アイテムの削除 |  権限の管理 | 通知 | 参照に関連する情報

タイトル	2
姓	田中
名	淳子
誕生日	1980/02/22
部署	営業部
役職	社員
住所	北京葛飾区新小岩1-34
パスポート	118VBJTHT
身分証明書番号	371,202,198,002,054,000
電話番号	0081-90-9167
携帯番号	13125563546
入社日	2010/02/02
上司	鈴木次郎
電子メール	mailto:hukuda@sharepointboost.com
契約期限	2015/02/02
社員ID	SPB-018
メモ	
フルカナ(姓)	タナカ
フリカナ(名)	ジュンコ
ユーザー	田中 淳子

閉じる

これらの問題を解決するには、列へのアクセス権限を利用します。まず、リストの設定ページに入ってください。

Home > HR管理 > HR管理

HR管理

新規	操作	設定
タイトル	社員ID	姓
1	SPB-001	福
2	SPB-002	佐
3	SPB-003	福
4	SPB-	福

列の作成
各アイテムに関する追加情報を格納するための列を追加します。

ビューの作成
列、フィルタ、およびその他の表示設定を選択するためのビューを作成します。

リストの設定
権限、列、ビュー、リシーなどの設定を管理します。

列へのアクセス権限設定をクリックしてください。

全般設定	権限と管理
- タイトル、説明、ナビゲーション - バージョン設定 - 詳細設定 - 対象ユーザーの設定 - RichText Boost の設定 (SharePointBoostで提供)	- このリストの削除 - リストをテンプレートとして保存 - このリストに対する権限 - ワークフロー設定 - 情報管理ポリシーの設定 - 列へのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) - ビューへのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) - アイテム権限パッチの設定 (SharePointBoost によりご提供します) - Form validation settings (SharePointBoostで提供)

列へのアクセス権限の主要設定ページが開きます。フォーム権限設定を追加をクリックしてください。

Home > HR管理 > HR管理 > 設定 > アクセス権限主要設定

HR管理の列へのアクセス権限をカスタマイズ

主要設定ページ

OKボタンをクリックして、行われた権限設定の変更を適用します。 OK キャンセル

列へのアクセス権限 列へのアクセス権限を有効/無効にします	列へのアクセス権限を有効/無効にする ☒ 有効にする ☐ 無効にする								
アクセス権限設定 フォームレベルのアクセス権限をセットします。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アクセス権限設定名(クリックして編集)</th> <th>クリックして削除</th> <th>有効/無効にする</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アクセス権限設定</td> <td>削除</td> <td>無効にする</td> <td>有効</td> </tr> </tbody> </table> □ フォームレベルのアクセス権限設定を追加	アクセス権限設定名(クリックして編集)	クリックして削除	有効/無効にする	状態	アクセス権限設定	削除	無効にする	有効
アクセス権限設定名(クリックして編集)	クリックして削除	有効/無効にする	状態						
アクセス権限設定	削除	無効にする	有効						
インポートまたはエクスポート 現在の設定をxmlファイルとしてインポートまたはエクスポートします。	インポート エクスポート								
ライセンス管理 列へのアクセス権限のライセンスを管理します。	列/ビューへのアクセス権限 204260のライセンスを管理するために、ここをクリックしてください。								

OKボタンをクリックして、行われた権限設定の変更を適用します。 OK キャンセル

権限設定の名前を指定してください。今、「管理」と呼ばれます。

Home > HR管理 > HR管理 > 設定 > アクセス権限主要設定 > フォームレベルのアクセス権限設定を変更

フォームレベルのアクセス権限設定を変更

		OK	戻る	キャンセル
アクセス権限設定の名前 アクセス権限の設定の名前を入力してください。	アクセス権限の設定の名前を入力してください。 アクセス権限設定			
ユーザーを含む アクセス権限が適用されるユーザーを選択してください。	ユーザータイプを選択 ☒ すべてのユーザーを選択 ☐ 下のユーザーまたはグループを選択			

ユーザーの選択セクションで、ユーザーを自由に選択できます。全てのユーザーを選択できたり、全てのユーザーから一部分のユーザーを削除できたり、特定のユーザーを指定できます。全てのユーザーから一部分のユーザーを削除して残りユーザーを選択する方法を詳しく説明します。

ユーザーを含む
アクセス権限が割り当てられる
ユーザーを選択してください。

- ユーザータイプを選択
- ☐ すべてのユーザーを選択
 - ☒ 下のユーザーまたはグループを選択

匿名ユーザーを選択/非選択

☐ 匿名ユーザーを含む

ユーザー/グループを入力



「ユーザーまたはグループ」列を選択

☐ 関連列を表示(例えば参照列)

☐ ユーザー

☐ 作成者

☐ 更新者

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択

サイトを選択:
Home

リストを選択:
Long Running Operation Status

「ユーザーまたはグループ」列を選択

☐ 作成者
☐ 更新者

☒ 条件式を有効にする
アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください。

列の挿入

演算子の挿入

関数の挿入

関数に関するヘルプチップ

条件式設定をテキスト

アクセス権限の設定を追加

まず、匿名のユーザーを選択から除外し、さらに、この設定は「管理」部署以外の全てのユーザーに影響を与えます。これらのユーザーを除外するには、「異なるリストからユーザー/グループを選択」セクションを使用し、ユーザーをフィルタする必要があります。そうするには、まず参照先のサイトとリストを指定してください。この例には、参照先リストは HR 部署サイトにの HR 管理リストです。その後、ユーザーまたはグループをプルできる列を選択しなければなりません。この例において、ユーザー列はこの会社への全てのユーザーを含みますから、この情報はフィルタされる必要があります。ユーザーをフィルタするには、条件式を入力してください。この例に使われる条件式は下のように入力します:

`[(HR 管理).部署]="管理"`

この条件式は「管理」部署に働く従業員のみを指定します。

ユーザーの選択の全プロセスにおいて、この部分は匿名ユーザーじゃなく、これらの設定に影響が受けられる全てのユーザーを指定します。

ユーザーを選択した後、ユーザーのフォームレベルのアクセス権限を指定します。

このページにおいてのアクセス権限設定は「管理」部署以外の従業員のアクセス権限を反映できます。

新規作成フォームにおいて、これらのユーザーは何も情報を追加できませんですから、全ての列は非表示に設定します。

アイテムの編集フォームで、列は読み取り専用列または非表示列として設定されます。姓、名、電子メール、部署、上司と携帯電話のような情報はこれらのユーザーにとっては表示しますが、変更可能ではありません。

アイテムの表示フォームでの権限設定はアイテムの編集フォームでの読み取り専用セクションを反映すべきです。アイテムの表示フォームにのすべての列は非表示に設定するということです。

全ての設定は行われた後、OK をクリックして確認します。列へのアクセス権限の主要ページでも、OK をクリックします。

「管理」部署に働かない従業員としてサインインすれば、表示されるフォームは変化が生じます。

新規作成フォームにおいて何もの列は表示しなく、完全に空です。

[Home](#) > [HR管理](#) > [HR管理](#) > [新しいアイテム](#)
HR管理: 新しいアイテム

OK

キャンセル

 スペル チェック...

* は入力必須のフィールドです

OK

キャンセル

アイテムの編集フォームで、読み取り専用を設定した列のみが表示され、他のすべての列は表示されません。そして、アイテムの表示フォームのように、これらの列は編集できません。

OK

キャンセル

✕ アイテムの削除 |  スペル チェック...

* は入力必須のフィールドです

タイトル *	2
姓	田中
名	淳子
誕生日	1980/02/22
部署	営業部
役職	社員
電話番号	0081-90-9167
携帯番号	13125563546
入社日	2010/02/02
上司	鈴木次郎
電子メール	mailto:hukuda@sharepointboost.com
社員ID	SPB-018
メモ	
フルカナ(姓)	タナカ
フリカナ(名)	ジュンコ
ユーザー	田中 淳子

OK

キャンセル

アイテムの表示フォームで、表示列に設定した列のみ表示します。

閉じる

新しいアイテム | アイテムの編集 | アイテムの削除 | 権限の管理 | 通知 | 参照に関連する情報

タイトル	2
姓	田中
名	淳子
誕生日	1980/02/22
部署	営業部
役職	社員
電話番号	0081-90-9167
携帯番号	13125563546
入社日	2010/02/02
上司	鈴木次郎
電子メール	mailto:hukuda@sharepointboost.com
社員ID	SPB-018
メモ	
フルカナ(姓)	タナカ
フリカナ(名)	ジュンコ
ユーザー	田中 淳子

閉じる

非表示列を含んでいるビューは、ユーザーとしても非表示になります。

Home > HR管理 > HR管理
HR管理

新規	設定												ビュー	閲覧するビュー
タイトル	社員ID	姓	フルカナ(姓)	名	誕生日	部署	役職	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	ユーザー	
1	SPB-001	福田	フクダ	麻子	1980/02/05	営業部	課長	0081-90-9150	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	鈴木 二郎	
2	SPB-002	佐藤	サトウ	ひより	1980/02/06	技術部	社員	0081-90-9151	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	中村 太郎	
3	SPB-003	福田	フクダ	雄太	1980/02/07	技術部	社員	0081-90-9152	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	福田 三郎	
4	SPB-004	福田	フクダ	雄太	1980/02/08	開発部	主任	0081-90-9153	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	新設付けの閲覧者	
5	SPB-005	佐々木	ササキ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	0081-90-9154	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	簡易開発ユーザー	
6	SPB-006	福田	フクダ	美海	1980/02/10	開発部	課長	0081-90-9155	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	システム アカウント	
7	SPB-007	福田	フクダ	美優	1980/02/11	営業部	社員	0081-90-9156	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	HAND2W Administrator	
8	SPB-008	福田	フクダ	雄太	1980/02/12	技術部	社員	0081-90-9157	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	HAND2W Administrator	
9	SPB-009	山田	ヤマダ	美優	1980/02/13	管理	社員	0081-90-9158	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	HAND2W Administrator	
10	SPB-010	小島	コジマ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	0081-90-9159	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	新設付けの閲覧者	
11	SPB-011	福田	フクダ	雄太	1980/02/15	営業部	主任	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	福田 三郎	
12	SPB-012	清井	セイ	美海	1980/02/16	開発部	社員	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	HAND2W Administrator	
13	SPB-013	福田	フクダ	美優	1980/02/17	営業部	社員	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	test1	
14	SPB-014	石川	イシカワ	雄太	1980/02/18	技術部	社員	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	tester	
15	SPB-015	福田	フクダ	美優	1980/02/19	開発部	課長	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	HAND2W Administrator	
16	SPB-016	福田	フクダ	雄太	1980/02/20	営業部	社員	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	Home のユーザ	
17	SPB-017	福田	フクダ	結衣	1980/02/21			0081-90-9166	13125563546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	test a	
2	SPB-018	田中	タナカ	淳子	1980/02/22	営業部	社員	0081-90-9167	13125563546	mailto:hukuda@sharepointboost.com	鈴木次郎	2010/02/02	田中 淳子	

ですから、この例において、住所列を含むパブリック ビューは管理部署以外の部署の従業員にアクセスされるときに、エラーメッセージは表示します。

[サイトに戻る](#)

現在のビューへのアクセス権限設定によって、すべてのリストビューは利用可能ではありません。あなたは何をしたいですか？

[サイトに戻ります](#)

でも、この列を削除してから、このビューは利用可能になります。

HR管理													
新規 操作 設定													
タイトル	社員ID	姓	フルカナ(姓)	名	誕生日	部署	役職	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	ビュー
1	SFB-001	福田	フクダ	謙子	1980/02/05	営業部	課長	0081-90-0150	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	鈴木 二郎
2	SFB-002	佐藤	サトウ	ひより	1980/02/06	技術部	社員	0081-90-0151	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	中村 太郎
3	SFB-003	福田	フクダ	靖太	1980/02/07	技術部	社員	0081-90-0152	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	福田 三郎
4	SFB-004	福田	フクダ	隆太	1980/02/08	開発部	主任	0081-90-0153	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	新録付き閲覧者
5	SFB-005	佐々木	ササキ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	0081-90-0154	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	群馬県県ユーザー
6	SFB-006	福田	フクダ	高海	1980/02/10	開発部	課長	0081-90-0155	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	システム アカウント
7	SFB-007	福田	フクダ	美優	1980/02/11	営業部	社員	0081-90-0156	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	HANDQWAdministrator
8	SFB-008	福田	フクダ	靖太	1980/02/12	技術部	社員	0081-90-0157	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	HANDQWAdministrator
9	SFB-009	山田	ヤマダ	高海	1980/02/13	管理	社員	0081-90-0158	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	HANDQWAdministrator
10	SFB-010	小島	コジマ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	0081-90-0159	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	新録付き閲覧者
11	SFB-011	福田	フクダ	隆太	1980/02/15	営業部	主任	0081-90-0160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	福田 三郎
12	SFB-012	高井	タカイ	高海	1980/02/16	開発部	社員	0081-90-0161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	HANDQWAdministrator
13	SFB-013	福田	フクダ	高海	1980/02/17	営業部	社員	0081-90-0162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	test1
14	SFB-014	石川	イシ川	靖太	1980/02/18	技術部	社員	0081-90-0163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	tester
15	SFB-015	福田	フクダ	美優	1980/02/19	開発部	課長	0081-90-0164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	HANDQWAdministrator
16	SFB-016	福田	フクダ	隆太	1980/02/20	営業部	社員	0081-90-0165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	Home のPCに
17	SFB-017	福田	フクダ	結衣	1980/02/21			0081-90-0166	13125563546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	test a
2	SFB-018	田中	タナカ	洋子	1980/02/22	営業部	社員	0081-90-0167	13125563546	mail@hukuda@sharepointboost.com	鈴木 太郎	2010/02/02	田中 洋子

SharePoint View Permission

機能説明

ビューへのアクセス権限

ビューへのアクセス権限

ビューへのアクセス権限を有効/無効にします

ビュー権限を有効/無効にする

☒ 有効にする

☐ 無効にする

この機能は管理者がグローバルにビューへのアクセス権限を有効化または無効化できるようになります。

既定のビューへのアクセス権限レベル

既定のビューへのアクセス権限


このリストビューが既定では表示するか非表示するのを指定してください。(注意:既定として非表示を選択した場合には、任意の新しいユーザーアカウントは任意のビューにアクセスできません。既定として表示を選択した場合には、任意の新しいユーザーアカウントはビューへのアクセス許可を与えられます。)

既定のビューへのアクセス権限を選択:

☐ 非表示

☒ 表示


この機能はビューへのアクセス権限の既定動作を定義します。「非表示」を既定として設定すれば、管理者が任意の新しいユーザーアカウントにアクセス権限を与えなければ、ビューアクセス権限設定に影響が受けられるビューへのアクセス可能ではありません。同じ、「表示」を既定として設定すれば、管理者は他のビューへのアクセス権限設定を作成し新しいユーザーのアクセス権限を拒否しない場合には、全ての新しいユーザーは全てのビューへアクセスできます。また、SharePoint リストにの各ビューのためにカスタム「アクセスタイプ」を構成できます。ただ、これらのカスタム設定はセットされた既定のビュー権限レベルによっては、カスタムアクセスタイプは変更される必要があります。



ビューへのアクセス権限レベルでは、既定値として「非表示」を選択したら、アクセスタイプの既定値も「非表示(このビューはユーザーに表示しない)」です。でも、既定値として「表示」を選択すれば、アクセスタイプの既定値は「フルアクセス」になります。

多数のビュー付きリストを作成したい場合には、これは重要な設定です。適切な既定値の選択は全てのビューのアクセスタイプを設定できます。これに従って、管理者は各ビューの権限設定を一つずつ変更する必要があります。また、各新しいビューの値は既定値として設定するために、管理者は既定値の選択にかかる時間が少なくなります。

権限設定



この権限設定セクションは管理者のために、セットアップされているビューへのアクセス権限設定を全表示します。各設定パートは削除されたり、有効化または無効化できます。ビューへのアクセス権限設定パートを編集するには、設定パートの名前をクリックしてください。そうすると、設定ページは開きます。

ビューへのアクセス権限設定を追加するには、「ビューへのアクセス権限設定を追加」をクリックします。

「“ビューへのアクセス権限 リダイレクトページの設定”を編集」をクリックすると、リダイレクトページが開きます。このページで、管理者はあるビューへアクセス権限のないユーザーのために、リダイレクトページに表示されるテキストをカスタムできます。

“ビューへのアクセス権限 リダイレクトページの設定”の編集

Home > SR管理 > SR管理 > 設定 > アクセス権限(主要設定) > リダイレクト ページの設定を編集する

リダイレクト ページの設定を編集する

リダイレクト ページに表示されるテキストを変更します。

リダイレクト ページの設定

リダイレクト ページの設定を構成してください。リダイレクト ページの設定を有効にした場合には、任意のユーザーはアクセス許可がないビューを選択すると、彼は自動的に右のテキストが表示されるページにリダイレクトされます。リダイレクト ページは無効化されたら、その「アクセス権限」メッセージが表示されます。

リダイレクト ページの設定

☒ リダイレクト ページを使用

利用不可ビューメッセージ

現在のビューへのアクセス権限設定によって、このビューは利用可能ではありません。あなたは別のビューを選択してください。

全てのビューは利用不可時メッセージ

現在のビューへのアクセス権限設定によって、すべてのリストビューは利用可能ではありません。あなたは別のビューを選択してください。

ビューに移動 ボタンキャプション

この利用可能なビューに移動します。

ホームページに戻る ボタンキャプション

サイトに戻ります。

OK キャンセル

管理者はユーザーがアクセスできない時に、表示される通知テキストをカスタムできます。この機能を使用するには、「リダイレクトページを使う」前のチェックボックスをオンにしてください。アクティブされる場合には、任意のアクセス権限のないユーザーに指定されるページが次のオプションを提供します。

カスタム構成できるメッセージは次の四つです。ただ、既定のメッセージは事前設定されていますから、この機能をアクティブした後、既定メッセージは管理者の要求を満たす場合には、メッセージの入力を必要としません。

- 利用不可ビューメッセージ:ユーザーは選択したビューへアクセスできない時に、表示されるメッセージです。
- 全てのビューは利用不可時メッセージ:ユーザーがこのリストにの任意のビューへアクセスできない時に、表示されるメッセージです。
- ビューに移動ボタンテキスト:ユーザーに利用可能なビューに移動するメッセージです。
- ホームページに戻るボタンテキスト:ユーザーにこのリストから離れ、ホームページへ戻るのを指示するメッセージです。

権限設定のインポート/エクスポート

ビューへのアクセス権限設定のインポート/エクスポート方法は列へのアクセス権限のインポート/エクスポートまでご参照ください。

権限設定の名前

アクセス権限設定の名前

アクセス権限の設定の名前を入力してください。

OK

各ビューへのアクセス権限設定パートを名付けます。設定パートは名前と一緒に、ビューへのアクセス権限の主要ページにの権限設定表で表示します。

ユーザー/グループの選択

管理者は含まれるまたは選択プロセスから除外されるユーザー/グループを指定できます。＝最初の選択部分で、管理者はすべてのユーザーを選択するか、指定された条件に基づいて部分のユーザーまたはグループを選択します。

Column/View Permission を使用して、管理者は次のことができます：

- 匿名のユーザーを含む/除外する
- ユーザーまたはグループの名前を入力する
- 他のリストからユーザーを参照し、条件に基づいてフィルタ

他のリストからユーザーを参照し、条件に基づいてフィルタする

他のリストからユーザーを参照するときに、リソース列にの全てのユーザーまたはグループ列は表示されます。この列前のチェックボックスをオンにすると、この列に含まれているユーザーまたはグループが選択されます。

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択:

サイトを選択:
HR管理

リストを選択:
HR管理

「ユーザーまたはグループ」列を選択:

☐ ユーザー
☐ 作成者
☐ 更新者

☒ 条件式を有効にする
アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください:

例の挿入...

演算子の挿入...

関数の挿入...

関数に関するヘルプチップ

条件式設定をテキスト

アクセス権限の設定を追加

他のリストからユーザーの選択は次の手順に従って行います：

- 参照先リストを指定します。まず、管理者はこのリストが所在するサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにの全てのリストは右のドロップダウンリストに利用可能です。
- ユーザーまたはグループ列を選択することで、ユーザー/グループを指定します。
- 条件を基づいて、選択したユーザーまたはグループをフィルタします。

条件式を基づいて、選択の条件の指定

ビューへのアクセス権限で、条件式は他のサイトからユーザー/グループのフィルタ時に、使用されます。

他のリストからユーザーの選択は次の手順に従って行います：

- 参照先リストを指定します。まず、管理者はこのリストが所在するサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにの全てのリストは右のドロップダウンリストに利用可能です。
- ユーザーまたはグループ列を選択することで、ユーザー/グループを指定します。チェックボックスを選択することによって、ユーザーまたはグループを選択します。
- 条件式を設定して、結果のフィルタ。条件式を使って、ユーザーまたはグループ列とこのリストの既存の列と間に関連関係を築けます。このことで、条件式を満たすユーザーのみが選択されます。

ビューへのアクセス権限の設定

ビューへのアクセス権限の設定で、管理者は選択されたユーザーのリストビューへのアクセス権限のレベルを指定します。

アクセス権限の設定

ビューへのアクセス権限を設定するかをマウスでクリックしてください。ビューは表示しないが、読み取り専用か、またはフルアクセスを指定してください。
(主要ビュー名は選択すると、ビューへのアクセス権限で使用されます。ビュー名は変更される場合に、アクセス権限は無効になります。)


ビュー名	アクセスの種類	操作メニューを隠しにする(クリックして編集)	デフォルトビューを無効にする
すべてのアイテム	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐
開発部署ビュー	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐
管理部署ビュー	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐

アクセスタイプはビューが選択されたユーザーに対してフルアクセスか、読み取り専用か、非表示かどうか定義します。(ビューを読み取り専用に設定したら、このリストアイテムは編集されることができなく、削除されることができません。そして、このビューに対して「このビューの変更」も利用不可になります。)

既定設定は既定のビューへのアクセス権限レベル設定で変更されます。



「操作」メニューを隠しにする機能を使って、「操作」にのオプションが利用可能かどうか決定します。'操作'メニューアイテムを隠しにするを選択したら、操作ボタンは隠しにして、操作にの全てのオプションも利用不可になります。管理者も単一のメニューアイテムを隠しにすることができます。



「データシートビューを無効にする」をアクティブすることで、このビューでデータシートビューは無効化になります。操作メニューからデータシートを隠しにするだけでなく、データシートビューへアクセスできる URL も隠しにします。

例

企業には、特定のグループにだけ見せられる情報がたくさんあります。管理部署にの従業員だけが従業員の秘密情報を閲覧、変更できますが、他の従業員はこれらの情報へアクセスできません。例えば、住所、給与、販売促進対象者か、など情報は、管理部署以外の従業員がアクセスできません。

一方で、従業員の所在部署、従業員の上司、電話番号など情報は共有されるべきですが、ただし変更されることができません。

対象となるユーザーに対する必要な情報を含むビューを作成して、ビューへのアクセス権限を使用して、アクセスレベルを制限します。

全ての従業員がアクセスできるビューを作成します。このビューを「パブリック」と呼ばれます。

Home > HR管理 > HR管理																			
HR管理																			
新規・操作・設定																			
サイト名	社員ID	姓	フルネーム(姓)	名	誕生日	部署	役職	住所	パスワード	異動記録番号	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	契約形態	ビュー	パスワード	
1	SPB-001	福田	フクダ	雄子	1980/02/05	営業部	課長	北京基地区新小岩1-17	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9150	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	2015/10/12	鈴木 二郎		
2	SPB-002	佐藤	サトウ	ひより	1980/02/06	技術部	社員	北京基地区新小岩1-18	151VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9151	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	2015/10/13	中村 太郎		
3	SPB-003	福田	フクダ	雄太	1980/02/07	技術部	社員	北京基地区新小岩1-19	153VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9152	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	2015/10/14	福田 三郎		
4	SPB-004	福田	フクダ	理太	1980/02/08	開発部	主任	北京基地区新小岩1-20	169VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9153	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	2015/10/15	新録付き閲覧者		
5	SPB-005	佐々木	ササキ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	北京基地区新小岩1-21	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9154	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	2015/10/16	結果閲覧ユーザー		
6	SPB-006	福田	フクダ	美海	1980/02/10	開発部	課長	北京基地区新小岩1-22	105VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9155	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	2015/10/17	システム アカウント		
7	SPB-007	福田	フクダ	高橋	1980/02/11	営業部	社員	北京基地区新小岩1-23	120VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9156	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	2015/10/18	HANDQW Administrator		
8	SPB-008	福田	フクダ	雄大	1980/02/12	技術部	社員	北京基地区新小岩1-24	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9157	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	2015/10/19	HANDQW Administrator		
9	SPB-009	山田	ヤマダ	高橋	1980/02/13	管理	社員	北京基地区新小岩1-25	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9158	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	2015/10/20	HANDQW Administrator		
10	SPB-010	小島	コジマ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	北京基地区新小岩1-26	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9159	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	2015/10/21	新録付き閲覧者		
11	SPB-011	福田	フクダ	理太	1980/02/15	営業部	主任	北京基地区新小岩1-27	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9160	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	2015/10/22	福田 三郎		
12	SPB-012	湯井	ユウヰ	美海	1980/02/16	開発部	社員	北京基地区新小岩1-28	193VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9161	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	2015/10/23	HANDQW Administrator		
13	SPB-013	福田	フクダ	高橋	1980/02/17	営業部	社員	北京基地区新小岩1-29	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9162	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	2015/10/24	test1		
14	SPB-014	石川	イシカワ	雄太	1980/02/18	技術部	社員	北京基地区新小岩1-30	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9163	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	2015/10/25	tester		
15	SPB-015	福田	フクダ	高橋	1980/02/19	開発部	課長	北京基地区新小岩1-31	1561VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9164	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	2015/10/26	HANDQW Administrator		
16	SPB-016	福田	フクダ	理太	1980/02/20	営業部	社員	北京基地区新小岩1-32	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9165	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	2015/10/27	Home のユーザ		
17	SPB-017	福田	フクダ	結衣	1980/02/21			北京基地区新小岩1-33	118VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9166	13125663546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	2015/10/28	test a		
2	SPB-018	田中	タナカ	淳子	1980/02/22	営業部	社員	北京基地区新小岩1-34	118VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9167	13125663546	mail@hukuda@sharepointboost.com	鈴木 太郎	2010/02/02	2015/02/02	田中 淳子		

後、管理部署従業員だけがアクセスできるビューを作成します。このビューを「管理部署ビュー」と呼ばれます。

Home > HR管理 > HR管理																			
HR管理																			
新規・操作・設定																			
サイト名	社員ID	姓	フルネーム(姓)	名	誕生日	部署	役職	住所	パスワード	異動記録番号	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	契約形態	ビュー	パスワード	
1	SPB-001	福田	フクダ	雄子	1980/02/05	営業部	課長	北京基地区新小岩1-17	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9150	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	2015/10/12	鈴木 二郎		
2	SPB-002	佐藤	サトウ	ひより	1980/02/06	技術部	社員	北京基地区新小岩1-18	151VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9151	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	2015/10/13	中村 太郎		
3	SPB-003	福田	フクダ	雄太	1980/02/07	技術部	社員	北京基地区新小岩1-19	153VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9152	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	2015/10/14	福田 三郎		
4	SPB-004	福田	フクダ	理太	1980/02/08	開発部	主任	北京基地区新小岩1-20	169VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9153	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	2015/10/15	新録付き閲覧者		
5	SPB-005	佐々木	ササキ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	北京基地区新小岩1-21	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9154	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	2015/10/16	結果閲覧ユーザー		
6	SPB-006	福田	フクダ	美海	1980/02/10	開発部	課長	北京基地区新小岩1-22	105VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9155	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	2015/10/17	システム アカウント		
7	SPB-007	福田	フクダ	高橋	1980/02/11	営業部	社員	北京基地区新小岩1-23	120VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9156	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	2015/10/18	HANDQW Administrator		
8	SPB-008	福田	フクダ	雄大	1980/02/12	技術部	社員	北京基地区新小岩1-24	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9157	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	2015/10/19	HANDQW Administrator		
9	SPB-009	山田	ヤマダ	高橋	1980/02/13	管理	社員	北京基地区新小岩1-25	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9158	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	2015/10/20	HANDQW Administrator		
10	SPB-010	小島	コジマ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	北京基地区新小岩1-26	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9159	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	2015/10/21	新録付き閲覧者		
11	SPB-011	福田	フクダ	理太	1980/02/15	営業部	主任	北京基地区新小岩1-27	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9160	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	2015/10/22	福田 三郎		
12	SPB-012	湯井	ユウヰ	美海	1980/02/16	開発部	社員	北京基地区新小岩1-28	193VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9161	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	2015/10/23	HANDQW Administrator		
13	SPB-013	福田	フクダ	高橋	1980/02/17	営業部	社員	北京基地区新小岩1-29	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9162	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	2015/10/24	test1		
14	SPB-014	石川	イシカワ	雄太	1980/02/18	技術部	社員	北京基地区新小岩1-30	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9163	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	2015/10/25	tester		
15	SPB-015	福田	フクダ	高橋	1980/02/19	開発部	課長	北京基地区新小岩1-31	1561VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9164	1562369423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	2015/10/26	HANDQW Administrator		
16	SPB-016	福田	フクダ	理太	1980/02/20	営業部	社員	北京基地区新小岩1-32	121VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9165	1562369423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	2015/10/27	Home のユーザ		
17	SPB-017	福田	フクダ	結衣	1980/02/21			北京基地区新小岩1-33	118VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9166	13125663546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	2015/10/28	test a		
2	SPB-018	田中	タナカ	淳子	1980/02/22	営業部	社員	北京基地区新小岩1-34	118VB/JTHT	371,202,198,002,054,000	0081-90-9167	13125663546	mail@hukuda@sharepointboost.com	鈴木 太郎	2010/02/02	2015/02/02	田中 淳子		

パブリックビューは何もの秘密情報を含んでいなく、管理ビューは管理部署が興味ある内容を含んでいます。二つビューへのアクセス権限をセットするには、ビューへのアクセス権限の設定ページを開きます。

全般設定	権限と管理
■ タイトル、説明、サマリー ■ バージョン設定 ■ 詳細設定 ■ 対象ユーザーの設定 ■ RichText Boost の設定 (SharePointBoostで提供)	■ このリストの削除 ■ リストをテンプレートとして保存 ■ このリストに対する権限 ■ ワークフロー設定 ■ 情報管理ポリシーの設定 ■ 列へのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) ■ ビューへのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) ■ アイテム権限/バッチの設定 (SharePointBoost によりご提供します) ■ Form validation settings (SharePointBoostで提供)

リストの設定ページにのビューへのアクセス権限の設定をクリックしてください。ビューへのアクセス権限の設定ページが開きます。

[Home](#) > [HR管理](#) > [HR管理](#) > [設定](#) > [アクセス権限主要設定](#)

HR管理のビューへのアクセス権限をカスタマイズ

主要設定ページ

		OKボタンをクリックして、行われた権限設定の変更も適用します。	OK	キャンセル
ビューへのアクセス権限				
ビューへのアクセス権限を有効/無効にします	ビュー権限を有効/無効にする ☒ 有効にする ☐ 無効にする			
既定のビューへのアクセス権限				
このリストのビューが既定では表示するか非表示するのを指定してください。(注意:既定として非表示を選択した場合は、任意の新しいユーザーアカウントは任意のビューにアクセスできません。既定として表示を選択した場合には、任意の新しいユーザーアカウントはビューへのアクセス許可も与えられます。)	既定のビューへのアクセス権限を選択 ☐ 非表示 ☒ 表示			
アクセス権限設定				
ビューへのアクセス権限を設定します。	アクセス権限定名をクリックして編集 クリックして削除	有効/無効にする	状態	
一つもアクセス権限設定は作成されていません。				
+ビューへのアクセス権限設定を追加 =「ビューへのアクセス権限ダイレクト ページの設定」を編集				
インポートまたはエクスポート				
現在の設定をxmlファイルとしてインポートまたはエクスポートします。	インポート	エクスポート		
ライセンス管理				
ビューへのアクセス権限のライセンスを管理します。	利/ビューへのアクセス権限 2042600のライセンスを管理するために、ここをクリックしてください。			

[OKボタンをクリックして、行われた権限設定の変更も適用します。](#) [OK](#) [キャンセル](#)

リストが秘密情報を含んでいる場合には、管理者は既定のビューへのアクセス権限が新規作成ユーザーに非表示するに設定する必要があります。

管理者はリダイレクトページをアクティブしたほうがいいんです。そうすると、ユーザーがアクセス権限のないビューへアクセスする時には、提示情報を受けます。

ビューへのアクセス権限の主要ページに戻り、「ビューへのアクセス権限を追加」をクリックしてください。管理者は、管理部署以外の従業員がパブリックビューへアクセスでき、秘密情報を含む他のビューへアクセスできらず権限設定パートを作成します。この設定パートはパブリックと言います。

アクセス権限設定の名前

アクセス権限の設定の名前を入力してください。

アクセス権限の設定の名前を入力してください。

パブリック

管理者はこれらのビューへのアクセス権限で影響を受けるユーザーを指定する必要があります。すべての従業員がこのビューにアクセスできる場合に、管理者は「全てのユーザー」を選択するだけいいんですが、外部パーティが全然アクセスできない場合には、匿名のユーザーを選択前のチェックボックスをオンにしてください。同時に、管理部署はこれらの権限設定で影響を受けなく、次の条件式を使用して、彼らは削除されます:

`[(HR 管理).部署]=="管理"`

アクセス権限設定の名前

アクセス権限の設定の名前を入力してください。

アクセス権限の設定の名前を入力してください。

ユーザーを含む
アクセス権限が割り当てられるユーザーを選択してください。

☒ **ユーザーを除外**
これらのアクセス権限の設定を利用できないユーザーを選択してください。

ユーザータイプを選択

☒ すべてのユーザーを選択
☐ 下のユーザーまたはグループを選択

これらのアクセス権限の設定を利用できないユーザーを選択

匿名ユーザーを選択/非選択

☒ 匿名ユーザーを除外

ユーザー/グループを入力

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択

サイトを選択

リストを選択

「ユーザーまたはグループ」列を選択

☒ ユーザー
☐ 作成者
☐ 更新者

☒ 条件式を有効にする

アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください

{(HR管理)部署}=="管理"

is equal to (==)

読み込みの値型の場合、等価演算子 (==) ではオペランドの値が等しい場合に true が返され、それ以外の場合は false が返されます。string 以外の参照型の場合、== は 2 つのオペランドが同じオブジェクトを参照する場合に true が返されます。string 型の場合は、== は文字列の値を比較します。

条件式設定をテキスト [テストが成功しました！](#)

管理者は選択されたユーザーに対するアクセス可能なビューとアクセス権限タイプを指定します。

アクセス権限の設定

ビューへのアクセス権限の設定をカスタマイズしてください。ビューは表示しない、読み取り専用、またはフルアクセスを指定してください。
(重要)ユーザーは読み取り専用として、ビューへのアクセス権限で使用されます。ビュー名は変更される場合に、アクセス権限は無効になります。

ビューへのアクセス権限の設定

ビュー名	アクセスの種類	操作メニューを隠しにする(クリックして編集)	データシートビューを無効にする
パブリック	読み取り専用	操作メニューアイテムを隠しにする	☒
開発部署ビュー	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐
管理部署ビュー	非表示でのビューはユーザーに表示しない	すべてのメニューアイテムを表示	☒

これらのユーザーはパブリックビューへアクセスできるが、ただ何の変更を行えませんが、読み取り専用を選択してください。彼らはリストの情報のエクスポートを使用して情報をアクセスできないことを確認するには、管理者は完全に操作メニューを隠します。データシートビューの無効化で、従業員はデータシートビューへ全然アクセスできなくなります。

全ての他のビューはこれらのユーザーに対する非表示ビューですから、管理者はアクセスタイプメニューから「非表示」オプションを選択するだけいいんです。

管理者は管理部署のために、ビューへのアクセス権限をセットアップ必要もあります。まず、ビューへのアクセス権限の設定パートを作成します。「管理」と言います。

アクセス権限設定の名前 アクセス権限の設定の名前を入力してください。	アクセス権限の設定の名前を入力してください。 管理
--	---

その後、含まれているユーザーを指定してください。管理部署に働いてユーザーだけを指定するには、管理者は参照先のサイトとリストを指定する必要があります。次の条件式を使って管理部署のユーザを選択できます：

`[(HR 管理).部署]=="管理"`

ユーザーを含む
アクセス権限が適用されるユーザーを選択してください。

ユーザータイプを選択
☐ すべてのユーザーを選択
☒ 下のユーザーまたはグループを選択

匿名ユーザーを選択/非選択
☐ 匿名ユーザーを含む

ユーザー/グループを入力

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択:

サイトを選択

リストを選択

「ユーザーまたはグループ」列を選択
☒ ユーザー
☐ 作成者
☐ 更新者

☒ 条件式を有効にする
アクセス権限が適用されるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください。

is equal to (==)
結果は左の値が右の場合、等価演算子 (==) ではオペランドの値が等しい場合に true が返され、それ以外の場合は false が返されます。string 以外の参照型の場合、== では 2 つのオペランドが同じオブジェクトを参照する場合に true が返されます。string 型の場合は、== は文字列の値を比較します。

アクセス権限の設定を追加

今、管理者は管理部署のために、各ビューへのアクセスタイプを指定します。彼らは全てのビューにフルアクセス権限があるべきです。管理者はフルアクセスを選択し、操作メニュー、全てのオプションとデータシートビュー利用可能です。

アクセス権限の設定

ビューへのアクセス権限の設定をカスタマイズしてください。ビューは表示しないか、読み取り専用か、またはフルアクセスを指定してください。
 ※メニューは検索結果として、ビューへのアクセス権限で利用されます。ビュー名は変更される場合に、アクセス権限は解除となります。

ビューへのアクセス権限の設定

ビューへのアクセス権限の設定

ビュー名	アクセスの種類	操作メニューを隠しにする(クリックして編集)	データシートビューを無効にする
パブリック	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐
開発部署ビュー	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐
管理部署ビュー	フルアクセス	すべてのメニューアイテムを表示	☐

開発部の従業員がログインすれば、パブリックビューのみがアクセスでき、操作メニューは隠れていきます。

HR管理 > HR管理

HR管理

検索	操作	設定	ビュー: 開発部署ビュー											
リスト	社員ID	姓	フルネーム(姓)	名	誕生日	部署	性別	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	開発部署ビュー	
1	SFB-001	福田	ウツダ	藤子	1980/02/05	営業部	課長	0081-90-9150	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	このビューの変更	
2	SFB-002	佐藤	ウツダ	ひよ	1980/02/06	技術部	社員	0081-90-9151	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	ビューの作成	
3	SFB-003	福田	ウツダ	康太	1980/02/07	技術部	社員	0081-90-9152	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	お気に入りフィルターへ追加	
4	SFB-004	福田	ウツダ	康太	1980/02/08	開発部	主任	0081-90-9153	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	新録行を開発者	
5	SFB-005	佐々木	ウツダ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	0081-90-9154	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	検索履歴ユーザー	
6	SFB-006	福田	ウツダ	美海	1980/02/10	開発部	課長	0081-90-9155	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	システム アカウント	
7	SFB-007	福田	ウツダ	美海	1980/02/11	営業部	社員	0081-90-9156	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	HAND@W Administrator	
8	SFB-008	福田	ウツダ	康太	1980/02/12	技術部	社員	0081-90-9157	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	HAND@W Administrator	
9	SFB-009	山田	ウツダ	美海	1980/02/13	管理	社員	0081-90-9158	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	HAND@W Administrator	
10	SFB-010	小島	ウツダ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	0081-90-9159	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	新録行を開発者	
11	SFB-011	福田	ウツダ	康太	1980/02/15	営業部	主任	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	福田 三郎	
12	SFB-012	酒井	ウツダ	美海	1980/02/16	開発部	社員	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	HAND@W Administrator	
13	SFB-013	福田	ウツダ	美海	1980/02/17	営業部	社員	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	test1	
14	SFB-014	石川	ウツダ	康太	1980/02/18	技術部	社員	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	test2	
15	SFB-015	福田	ウツダ	美海	1980/02/19	開発部	課長	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	HAND@W Administrator	
16	SFB-016	福田	ウツダ	康太	1980/02/20	営業部	社員	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	Home のメンバー	
17	SFB-017	福田	ウツダ	結衣	1980/02/21			0081-90-9166	13125663546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	test a	
2	SFB-018	田中	ウツダ	洋子	1980/02/22	開発部	社員	0081-90-9167	13125663546	mail@hukuda@sharepointboost.com	鈴木 太郎	2010/02/02	田中 洋子	

一方で、管理部署の従業員がログインすれば、彼は全てのビューにアクセスでき、リストの内容を変更または追加する権限を持ちます。

HR管理 > HR管理

HR管理

検索	操作	設定	ビュー: 管理ビュー														
リスト	社員名	姓	フルネーム(姓)	名	誕生日	部署	性別	住所	パスポート	海外出張番号	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	操作	
1	SFB-001	福田	ウツダ	藤子	1980/02/05	営業部	課長	東京都港区新小1-17	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9150	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	開発者ビュー 管理ビュー このビューの変更 ビューの作成 お気に入りフィルターへ追加	
2	SFB-002	佐藤	ウツダ	ひよ	1980/02/06	技術部	社員	東京都港区新小1-18	151VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9151	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13		
3	SFB-003	福田	ウツダ	康太	1980/02/07	技術部	社員	東京都港区新小1-19	153VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9152	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14		
4	SFB-004	福田	ウツダ	理太	1980/02/08	開発部	主任	東京都港区新小1-20	168VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9153	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	2015/10/15	新録行を開発者
5	SFB-005	佐々木	ウツダ	結衣	1980/02/09	技術部	社員	東京都港区新小1-21	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9154	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	2015/10/16	検索履歴ユーザー
6	SFB-006	福田	ウツダ	美海	1980/02/10	開発部	課長	東京都港区新小1-22	105VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9155	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	2015/10/17	システム アカウント
7	SFB-007	福田	ウツダ	美海	1980/02/11	営業部	社員	東京都港区新小1-23	120VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9156	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	2015/10/18	HAND@W Administrator
8	SFB-008	福田	ウツダ	康太	1980/02/12	技術部	社員	東京都港区新小1-24	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9157	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	2015/10/19	HAND@W Administrator
9	SFB-009	山田	ウツダ	美海	1980/02/13	管理	社員	東京都港区新小1-25	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9158	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	2015/10/20	HAND@W Administrator
10	SFB-010	小島	ウツダ	結衣	1980/02/14	開発部	社員	東京都港区新小1-26	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9159	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	2015/10/21	新録行を開発者
11	SFB-011	福田	ウツダ	理太	1980/02/15	営業部	主任	東京都港区新小1-27	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	2015/10/22	福田 三郎
12	SFB-012	酒井	ウツダ	美海	1980/02/16	開発部	社員	東京都港区新小1-28	190VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	2015/10/23	HAND@W Administrator
13	SFB-013	福田	ウツダ	美海	1980/02/17	営業部	社員	東京都港区新小1-29	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	2015/10/24	test1
14	SFB-014	石川	ウツダ	康太	1980/02/18	技術部	社員	東京都港区新小1-30	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	2015/10/25	test2
15	SFB-015	福田	ウツダ	美海	1980/02/19	開発部	課長	東京都港区新小1-31	190VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	2015/10/26	HAND@W Administrator
16	SFB-016	福田	ウツダ	理太	1980/02/20	営業部	社員	東京都港区新小1-32	121VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	2015/10/27	Home のメンバー
17	SFB-017	福田	ウツダ	結衣	1980/02/21			東京都港区新小1-33	118VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9166	13125663546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	2015/10/28	test a
2	SFB-018	田中	ウツダ	洋子	1980/02/22	開発部	社員	東京都港区新小1-34	118VB/JTH	371.202.198.032.354.000	0081-90-9167	13125663546	mail@hukuda@sharepointboost.com	鈴木 太郎	2010/02/02	2015/02/02	田中 洋子