

SharePoint パスワード変更でサイトコレクションの管理者の介入なしで、AD ユーザーまたはローカル NT ユーザーは自分のパスワードを変更を可能になります。同時に、パスワード変更 web パーツはパスワード有効期限切れ前に通知メールを送信して、パスワードを変更したら確認メールも送信します。そして管理者にパスワード変更に関するログファイルを提供します。

パスワード変更 Web パーツとパスワード有効期限切れ通知 Web パーツを追加するには、どうすればいいのですか？


サイトコレクションの機能ページに SharePoint パスワード変更を有効化してから、追加ボタンはユーザーのようこそメニューに表示し使用可能になります。



しかし、サイトコレクションにの任意サイトにパスワード変更 Web パーツとパスワード有効期限切れ通知 Web パーツを追加できます。

この web パーツを追加したいページへ移動してページ先頭にあるサイトの操作をクリックして、ページの作成をクリックしこのサイトを編集します。任意の SharePoint ゾーンにの新しい web パーツの追加をクリックします。

以下の Web ダイアログ ボックスにパスワード変更 Web パーツとパスワード有効期限切れ通知 Web パーツを選択して「追加」をクリックします。




パスワード変更をどうやって構成しますか？

パスワード変更 Web パーツ

SharePoint パスワード変更は設定ページを提供します。設定ページは SharePoint サイトの設定ページに見つかります。サイトの操作メニューを開き、サイトの設定部分にすべてのサイト設定の変更をクリックします。パスワード変更はサイト コレクションの管理のボタンにあります。

	<b>ユーザーと権限</b> ユーザーとグループ サイトの権限 サイト コレクションの管理者		<b>外観</b> タイトル、説明、アイコン サイドリンク バー トップリンク バー ツアー ビュー サイトのテーマ
	<b>ギャラリー</b> サイト内の列 サイト コンテンツ タイプ Web パーツ リスト テンプレート マスター ページ テーマ ソリューション		<b>サイトの操作</b> サイト機能の管理 テンプレートとしてサイトを保存 サイト定義へのリセット このサイトを削除 サイトの Web Analytics レポート サイト コレクションの Web Analytics レポート
	<b>サイトの管理</b> 地域の設定 サイトのライブラリとリスト ユーザー通知 RSS 検索とオフラインでの使用可能性 サイトとワークスペース ワークフロー ワークフロー設定 関連リンク範囲の設定 用語ストアの管理		<b>Reporting Services</b> 共有スケジュールの管理 Reporting Services のサイト設定
	<b>サイト コレクションの管理</b> 検索の設定 検索範囲 検索キーワード FAST Search のキーワード FAST Search サイトの昇格と降格 FAST Search ユーザー コンテキスト ごみ箱 サイト コレクションの機能 サイト階層 サイト コレクションの監査設定 監査ログ レポート ポータル サイト接続 サイト コレクション ポリシー コンテンツ タイプの発行 ビジュアル アップグレード ヘルプの設定 SharePoint Designer 設定		
	<b>Password Change の設定 ( by SharePointBoost)</b>		

そしてパスワード変更 Web パーツを使用して「サイトの設定」ページにアクセスします。単に web パーツの設定セクションに提供したリンクをクリックしていいのです。



この設定ページは四部分に分れています。それぞれはパスワード有効期限切れ通知、パスワード変更についてメールで確認、パスワード変更のロゴの有効化、カスタム SMTP サーバーの設定です。各の設定は左の対応するチェックボックスをチェックして機能は有効化します。有効化すると、このセクションは編集可能です。

最初のセクションを使って管理者はユーザーにパスワード有効期限切れ通知メールを送信しますかどうか決めます。

**パスワード有効期限の通知**  
 ユーザーのパスワードが有効期限切れ前に警告メールを送信します。  
**ご注意:** パスワード変更のメールを送信するTimer Jobを有効にした後でこの設定は有効です。

**電子メール通知のスケジュール**  
 有効期限切れ前  日から通知メールを初めて送信する (必須)  
 有効期限切れ前  日に通知メールを二回目送信する (オプション)  
 有効期限切れ前  日に通知メールを毎日送信する (オプション)

**ユーザー/グループを除外する**  
 通知ポリシーから取り除かれるユーザーまたはグループを入力してください(これらのユーザーまたはグループは通知メールを受信できません。)

**メールの本文**  
**主題**

**メッセージ**  
  
  HTML形式でメッセージを送信する

**管理者にCC/BCC**  
 カーボン コピー オプションを選択する  
 CC  BCC  
 管理者の電子メールアドレス:




最初の三つのチェックボックスで、管理者は有効期限切れ前に通知メールをいつから、どの頻度にユーザーに送信しますを構成できます。機能を有効化すると最初のボックスに入力した数値は0より大きいでなければなりません。他の二つのチェックボックスは省略可能です。通知メールを二回目送信する場合には二つ目ボックスをチェックします。三つ目のチェックボックスをチェックすると、通知メールは毎日(最初から有効期限切れまで)送信されます。

二つ目のセクションで管理者はあるユーザーを通知ポリシーから除外します。例えば、あるユーザーは長期オフラインまたは休暇中の状態、管理者はパスワード有効期限切れ通知メールを送信しませんというオプションを選択できます。

更に、ユーザーはパスワード有効期限切れ通知メールの主題及びに本文をカスタマイズできます。メールの本文は複数行テキストをサポートします。そしてHTML形式で送信することも可能です。「式の挿入」チェックボックスはユーザー名、パスワード有効期限切れ日時、有効期限切れるまでの日数をそれぞれ対応する条件式の挿入を許可します。

最後のセクションはユーザーに通知メール送信するときに管理者も通知されますかどうか指定を管理者に許可です。管理者は CC または BCC としての受信者を選べます。

「パスワード変更についてメールで確認」セクションで管理者はパスワード変更された後でユーザーに確認のためのメールを送信しますかどうか指定します。

<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>パスワードの変更後で確認メールの送信</b> ユーザーはパスワードを変更した後で、このユーザーに確認メールを送信します。</p>	<p><b>ユーザー/グループを除外する</b> 通知ポリシーから取り除かれるユーザーまたはグループを入力してください(これらのユーザーまたはグループは通知メールを受信できません。)</p> <p>中村 次郎:</p> <p><input type="text"/></p> <p> </p> <p><b>メールの本文</b></p> <p>主題 あなたのパスワードは変更されました。</p> <p>【式の挿入】</p> <p>メッセージ</p> <p></p> <p>【ユーザー名】 あなたのパスワードは現在の日付 &amp; 時刻に変更されました。</p> <p>【式の挿入】 <input checked="" type="checkbox"/> HTML 形式でメッセージを送信する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>管理者にCC/BCC</b></p> <p>カーボン コピー オプションを選択する <input checked="" type="radio"/> CC <input type="radio"/> BCC</p> <p>管理者の電子メールアドレス: administrator@sharepointboost.com</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

パスワード有効期限切れ通知セクションに、管理者はあるユーザーを通知メールの受信から除外しますのように、管理者もメールの本文をカスタマイズでき、ユーザーがパスワード変更したら自分も通知されるかどうか指定できます。


パスワード変更ロゴはパスワードロゴ オプションを管理者に提供します。

Password Changeのログの有効化  
ユーザーがパスワードを変更する時に、ログ ファイルに書き込みます。

Password Changeのログ スケジュールオプション:  
 月1回  
  日ごとに  
  日後、サーバーからログを削除する

パスワード変更のログスケジュールオプションは新しいログファイルの作成頻度を指定できます。毎月、または管理者より指定した数日後に作成するをセットします。ログの削除は特定した日数後にログを削除するオプションをユーザーに提供します。

ログの表示ボタンをクリックすると、ログファイルの選択または表示を許可する新しいウィンドーを開かれます。ログファイルの削除も可能です。



ログファイルは.log ファイルとして保存されますために、メモ帳に編集されできます。

タイムスタンプ	本文	ユーザー	カテゴリ
12/15/2009 17:49:53	本文	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行
12/15/2009 17:50:39	エラー: パスワード変更の試行は失敗しました。	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行
12/15/2009 17:51:12	エラー: パスワード変更の試行は失敗しました。	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行
12/15/2009 18:00:26	エラー: パスワード変更の試行は失敗しました。	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行
12/15/2009 18:02:26	エラー: パスワード変更の試行は失敗しました。	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行
12/15/2009 18:07:05	エラー: パスワード変更の試行は失敗しました。	hanxin.com\administrator	パスワード変更の試行

最後のセクションにより SMTP サーバー設定のカスタマイズが可能です。SharePoint の全体管理に SMTP サーバー設定がすでに構成された場合には、ここで繰り返して構成は必要がありません。ですから、管理者は発信メールのカスタマイズ設定を指定する場合には、これらの設定(SharePoint の全体管理に構成された)を変更だけで結構です。

**カスタムSMTPサーバーの使用**

SharePointサーバーの全体管理でWeb アプリケーションの送信メールの設定を既に構成したら、この設定を構成する必要がありません。カスタムSMTPサーバー設定を使用して通知メールを送信するのでなければ、構成してはなりません。

SMTPドメイン名前またはIPアドレス:

ポート:

差出人の表示名:

差出人アドレス:

返信先アドレス:

既定のWindows ログイン資格情報を使用する  
 カスタムログイン資格情報を使用する

ユーザー名:

パスワード:

SSL接続を有効にする

ドメイン名または IP アドレスも、ポートも、表示名も、差出人アドレスも、返信先アドレスもカスタマイズされできます。管理者は既定の Windows ログイン資格情報を使用できますか、カスタマイズ情報を使用できます。この設定は SSL 接続の有効化もできます。

管理者は **SharePoint パスワード変更 web** パーツもカスタマイズできます。



ユーザーはドメインとアカウントを指定がユーザーに許可するかどうか、ここで指定します。そしてパスワードポリシーに関する詳細情報を表示します。同時に、パスワードポリシーの表示位置も指定できます。このパスワードポリシーはただ既定のドメインセキュリティの設定の説明です。パスワードポリシーを変更するには、既定のドメイン セキュリティの設定に変更します。

#### パスワードの有効期限を警告 web パーツ

パスワードの有効期限を警告 web パーツはユーザーのパスワードの有効期限切れ前にユーザーに警告します。警告メッセージは web ページに表示されます。パスワードを変更 web サイトへのリンクも提供します

この web パーツを変更するには、「編集」メニューをクリックして共有 web パーツの変更を選択します。



SharePoint パスワードの有効期限警告 web パーツにより、管理者が有効期限前の日数を指定でき、パスワード変更の入力できるようにします。有効期限前の日数を指定しますと、警告メッセージはその日に表示されます。

「パスワード変更の URL」はパスワードを変更できる web ページにユーザーにリダイレクトします。「ここをクリックして、パスワードを変更します」というリンクをクリックしますと、パスワードの変更ページに移動できます。そのページにユーザーがパスワードを直接変更します。

OK をクリックしてこの設定ページ を終了します。

このページにログオンして、警告メッセージとリンクがこのページに表示されます。このリンクをクリックして、パスワードを変更ページを開きます。



SharePoint パスワード変更パーツによって、パスワードを変更するには、どうすればいいのですか

ようこそメニューにある「パスワードの変更」をクリックしてパスワードを変更ページを開きます。または、「ページの編集」をクリックしてパスワード変更 web パーツを追加します。



ユーザーは現在のパスワード及びに新しいパスワード、新しいパスワードの再入力を入力します。

A form for changing a password. It consists of three text input fields stacked vertically. The first field is labeled '現在のパスワード:' (Current password:). The second field is labeled '新しいパスワード:' (New password:). The third field is labeled '新しいパスワードの再入力:' (Re-enter new password:). Below the input fields is a grey button with the text 'パスワードを変更' (Change password).

パスワード変更 web パーツの設定を基づいて、ユーザーはドメイン名とアカウントを入力する必要があります。パスワード変更 web パーツだけにこれらのオプションが使用可能です。そして独自のパスワードを変更するのは現在のユーザーのパスワードを変更できます。

A form for changing a password. It consists of five text input fields stacked vertically. The first field is labeled 'ドメイン:' (Domain:) and contains the text 'sharepointboost.com'. The second field is labeled 'アカウント:' (Account:) and contains the text 'administrator'. The third field is labeled '現在のパスワード:' (Current password:) and contains three black dots. The fourth field is labeled '新しいパスワード:' (New password:) and contains four black dots. The fifth field is labeled '新しいパスワードの再入力:' (Re-enter new password:) and contains four black dots. Below the input fields is a grey button with the text 'パスワードを変更' (Change password).

パスワードが変更された後で、ユーザーに通知メールを送信してユーザーは新しいパスワードでログインしますよう提示します。

